

Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Самарской области
443079, г. Самара,
проезд Георгия Митирева, д.1
тел/факс (8462) 603797

**ПРЕДПИСАНИЕ 05/1459 -2 от 02.12.2019г.
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР**

При проведении мероприятия по контролю в отношении государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №1 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области имени Героя Советского Союза Г.П. Кучкина, дошкольное учреждение детский сад «Гнездышко» 44643, Самарская область, г. Кинель, ул. Суворова, 33 А,

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

С целью устранения выявленных нарушений, предлагаю в срок **до 15.09.2020г.** выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятий
1	Соблюдать нормы площади на одного ребенка не менее 2,0 м ² для детей от 3-х до 7-ми лет (п.1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций
2	Обеспечить внутреннюю отделку стен в буфетной групп №1, №2, №3, в туалетной комнате групп №1, №2, №3 в соответствии санитарных требований (п.5.2
3	Обеспечить внутреннюю отделку стен пищеблока в соответствии санитарных требований (п.5.1.п.5.2.
4	Обеспечить покрытие пола в туалете групп №1, №2, №3 в соответствии санитарных требований (п.5.5.ж СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области среднюю общеобразовательную школу №1 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области имени Героя Советского Союза Г.П. Кучкина

Предписание может быть обжаловано:

- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской

Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Самарской области
443079, г. Самара,
проезд Георгия Митирева, д.1
тел/факс (8462) 603797

ПРЕДПИСАНИЕ № 05/1459 от 02.12.2019г.
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР

При проведении мероприятия по контролю в отношении
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней
общеобразовательной школы №1 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области
имени Героя Советского Союза Г.П. Кучкина

446433, Самарская область, г. Кинель, улица Шоссейная, д.6 а

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

С целью устранения выявленных нарушений, предлагаю в срок до 01.08.2020г. выполнить
следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятий
1	Обеспечить внутреннюю отделку стен в соответствии санитарных правил (п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10)
2	Обеспечить отделку полов в соответствии санитарных правил (п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10)
3	Обеспечить учебные классы, для учащихся I ступени образования школьными партами с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости (п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10)
4	Обеспечить парты в кабинете физики, химии с защитными бортиками по наружному краю стола (п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10)
5	Обеспечить замену разбитых стекол своевременно, остекление в рекреации на 1 этаже (п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средней
общеобразовательной школу №1 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области
имени Героя Советского Союза Г.П. Кучкина

Предписание может быть обжаловано:

- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012 г. № 764;
- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке в рамках главы 24 АПК РФ.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист - эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Волянюк Елена Анатольевна

С привлечением специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области: Левковской Валентины Александровны – врача по общей гигиене, Клименко Софьи Евгеньевны - врача по общей гигиене, Халяпина Игоря Ивановича – врача по общей гигиене, Шарапова Джалиля Фатыховича – врача по гигиене труда, Шульцовой Натальи Александровны – помощника врача по общей гигиене, Слесаренко Екатерины Юрьевны - врача по общей гигиене, Ванюшина Кристина Валерьевна - помощника врача по общей гигиене, Водолазкая Наталья Вячеславовна – помощника врача по общей гигиене, Салдаевой Люции Рахимзяновны - врача по общей гигиене, Одинокковой Татьяны Владимировны - помощника врача по общей гигиене, Мироновой Надежды Анатольевны - помощника врача по общей гигиене, Ваняркиной Натальи Анатольевны – биолога, Кондратьевой Зилии Гамиловны - врача-лаборанта, Хромовой Светланы Владимировны - фельдшера-лаборанта, Хайрутдиновой Лилии Николаевны – фельдшера-лаборанта, Кормишенковой Марин Александровны - фельдшера-лаборанта, Назаринской Любви Анатольевны - фельдшера-лаборанта, Сапуковой Аниси Ахметгалиевны - врача-лаборанта, Жуковой Елены Николаевны - химика-эксперта, Кашеевой Надежды Ивановны - врача-лаборанта, Афоньшиной Евгении Александровны - химика-эксперта, Тепляковой Ольги Александровны - фельдшера-лаборанта, Калининой Татьяны Валерьевны - химика-эксперта, Черновой Ольги Игоревны - химика-эксперта, Барановсой Галины Владимировны - химика-эксперта, Проняковой Анны Владимировны - эксперта, Тимербулатовой Лилии Ирековны – биолога. Аттестаты аккредитации выданные Федеральной службой по аккредитации № РОСС. RU.0001.510137 от 20.09.2013 года, № RA.RU.710072 от 16.07.2015г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ГБОУ СОШ №1 города Кинеля Деженина Елена Андреевна, заведующая структурным подразделением детского сада комбинированного вида «Гнездышко» ГБОУ СОШ №1 г. Кинеля Ненастьева Мария Александровна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
 1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
 - п.4.28. нарушена целостность отделки стен в учебных кабинетах физики, иностранного языка, математики, русского языка, в рекреации на 1,2,3 этаже, на пищеблоке (трещины, деформации);
 - п.4.29. нарушена целостность отделки полов, имеются дефекты, механические повреждения в кабинетах №№1,14,15 в рекреации на 1,2,3 этаже, на пищеблоке;
 - п.5.3. из 10 учебных классов, 4 учебных класса для учащихся I ступени образования не обеспечены школьными партами с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости;
 - п. 5.8. ученические парты в кабинете физики, химии не оборудованы защитными бортиками по наружному краю стола

-п. 6.10. остекление в рекреации на 1 этаже выполнено из не цельного стекло полотна. Замена разбитых стекол проводиться не своевременно;

-п.10.8. расписание уроков для учащихся 5-х - 11-х классов составлено без учета шкалы трудности учебных предметов, так, при составлении расписания наиболее трудные предметы (математика, русский и иностранный язык) для обучающихся 5-11-х классов проводятся первыми, пятыми, а не вторыми – четвертыми уроками: в понедельник – 6 «А», 7«Б»,8 «Б»,9 «А», 9 «Б» классы, во вторник- 5 «А», 5 «Б», 6 «А», 7 «А», 8 «А», классы, среда - 6 «Б», 8 «А», классы, четверг – 6 «В», 7 «А»,8 «А»,8 «Б»9 «Б» классы, пятница- 6 «Б»,7 «А»,7 «Б»,10 «А», классы.

-п.7.2.1. фактическая искусственная освещённость на момент проведения измерений составила в контрольных точках №1,2,3,4 в учебных кабинетах для уроков биологии, химии не отвечает санитарным требованиям, так в к.т. №1 -204 лк, в к.т. №2-243 лк, в к.т. №3-219 лк., в к.т. №4-228лк допустимая норма искусственного освещения не менее 300лк фактическая искусственная освещённость не соответствует требованиям п. 3.1.4., 3.3.1.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», что подтверждает протокол лабораторных испытаний от №47031 от 13.11.2019г. Экспертное заключение №29986 от 13.11.2019г.

2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

-п. 1.9. не соблюдается площадь в групповых, не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка (группа №1 площадь групповой 42,2 м²общееколичество детей 26)
группа №3 площадь групповой 45 м², общее количество детей 30,
группа №4. площадь групповой 50 м², общее количество детей 29,
группа №6 площадь 42м², общее количество детей 26;

-п. 3.9. на территории детского сада, теньевые навесы оборудованы площадью менее 1кв. метр на одного ребенка (на контроле имеется предписание № 05/1292 от 14.10.2019г со сроком исполнения до 15.09.2020г.);

- п. 5.1. внутренняя отделка стены в групповых помещениях, коридорах имеет повреждения-трещины, деформация, что не допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекцию (на контроле имеется предписание № 05/1292 от 14.10.2019г со сроком исполнения до 15.09.2020г.);

-п. 5.2. стены в буфетной групп №1,№2,№3, в туалетной комнате групп №1,№2,№3 имеют повреждения трещины, деформации, отсутствует часть плитки, что не допускает проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

-п.5.1., п.5.2. нарушена внутренняя отделка стен пищеблока, часть плитки отвалилась, что не допускает проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

-п.5.5. полы в туалетах групп №1,№2,№3 имеют повреждения, отсутствует часть плитки, что не допускает проводить обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов;

Дошкольное отделение г. Кинель, ул. Спортивная, 4А

-п. 3.9. на территории детского сада, тентовые навесы в 2 группах оборудованы площадью не менее 1 кв. метр на одного ребенка (на контроле имеется предписание № 05/1291 от 14.10.2019г со сроком исполнения до 15.09.2020г.);

-п. 5.1. в коридоре нарушена целостность внутренней отделки стен (на контроле имеется предписание № 05/1292 от 14.10.2019г со сроком исполнения до 15.09.2020г.);

В ГБОУ СОШ №1 г. Кинеля работает 86 человек, вакцинацию против гриппа провели 86 человек.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

нет

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нет

■ нарушений не выявлено

нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Е.А. Волянюк
(подпись проверяющего)

Е.А. Деженина
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. протокол об административном правонарушении на юридическое лицо ГБОУ СОШ №1 г. Кинеля по ст. 6.7 ч.;
2. протокол об административном правонарушении на юридическое лицо ГБОУ СОШ №1 г. Кинеля дошкольное отделение по ст. 6.7 ч.1;
3. протокол об административном правонарушении на должностное лицо директора ГБОУ СОШ №1 г. Кинеля по ст. 6.7 ч.1;

4. протокол об административном правонарушении на должностное лицо заведующего дошкольным отделением ГБОУ СОШ №1 г. Кинеля по ст. 6.7 ч.1;
5. Экспертное заключение по результатам испытаний № 30775.,30391. от 19.11.2019г.;
6. Экспертное заключение по результатам испытаний №3038.,30389.,30403.,30400.,30323.,30347.,30312.,30340.,30329.,30354.,30358.,30365.,30369.,30374.,30424.,30414.,30412.,30480.,30488 от 15.11.2019г
7. Экспертное заключение по результатам испытаний № 29659.,29661. от 11.11.2019г
8. Экспертное заключение по результатам испытаний № 29997.,29987.,29986. от 13.11.2019г
9. Экспертное заключение по результатам испытаний № 31066.от 20.11.2019г
10. Экспертное заключение по результатам испытаний №30468.,30465.,30423.,30326.,30473.,30483 от 18.11.2019г

Подписи лиц, проводивших проверку: Волянюк Елена Анатольевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор ГБОУ СОШ №1 города Кинеля Деженина Елена Андреевна _____

заведующая структурным подразделением детского сада комбинированного вида «Гнездышко» ГБОУ СОШ №1 г. Кинеля Ненастьева Мария Александровна _____

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 02 ” декабря 20 19 г.

Деженина
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)